

Anleitung:

GTI Frontschürze für normalen Golf Schlossträger anpassen


Hi Leute!

Diese Anleitung ist für alle Leute, die ihrem Golf V ohne großen Aufwand (kein Schlossträgerwechsel nötig!) eine original VW Golf V GTI Front verpassen wollen. Ich denke, dass es für jeden, der handwerklich begabt ist, problemlos möglich sein sollte, den Umbau hinzubekommen. Ich habe für den kompletten Umbau ca. 2-3 Std. benötigt. Hätte ehrlich gesagt mit mehr Aufwand gerechnet. Im nachhinein fand ich die Sache leichter als gedacht!

Hier will ich nun mit ein paar Bildern erklären, wie ich es gemacht habe:

Zuerst muss natürlich die alte Frontschürze abgebaut werden:

Abbau der Front- stoßstange



Nach der Demontage der Frontschürze habe ich zuerst mit einer Schleifhexe (geht sicherlich besser mit einem Drehmel!) den Schlossträger angepasst:



An den rot gepunkteten Stellen wurde der Schlossträger abgefräst!!




Ich habe alles, was vom Schlossträger vorstand (im roten Kreis) abgeflex!





Nach der Anpassung des Schlossträgers folgte nun die Anpassung der original VW GTI Schürze:



Abschneiden/ Fräsen




Bild von NOISE!

Hier muss einiges ab, sonst stört der Schlossträger!



Nach dem Abschneiden muss der Rest noch abgefräst werden !!!

Hier muss ziemlich viel abgeschnitten werden!
U.a. auch die Original Halterung zum An-
schrauben an den original GTI Schlossträger





Abfräsen Front
Fahrerseite



So siehts fertig aus!



Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen eine kleine Hilfestellung geben, wenn er Ähnliches vor hat.
Ich übernehme aber keinerlei Haftung bei entstehenden Schäden! Meine Anleitung dient ausschließlich als Hilfestellung.

Viel Spaß beim UMBAU!